



LevelOne GSW-0507 commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir, Rouge



Marque : LevelOne

Code produit: GSW-0507

Nom du produit : GSW-0507

GSW-0507


LevelOne GSW-0507 commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir, Rouge:

5 ports Ethernet gigabit
1000Mbps-Full-duplex, 10/100Mbps-Full/Half-duplex, auto-négociation, auto-MDI/MDIX
Prend en charge 8 K MAC gérant auto-apprentissage et auto-vieillessement
Taux de transfert de trames jumbo de 9K pour augmenter les données
Contrôle de flux IEEE 802.3 x protège contre des paquets perdus pour une transmission fiable des données
Montage bureau ou mural
Installation rapide et facile
Témoin LED d'état pour la surveillance lien/activité
Minimise l'empreinte-carbone avec sa technologie avancée d'économie d'énergie (IEEE 802.3az)
LevelOne GSW-0507. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 8192 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power connector: DC-in jack. Montage mural




Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Bloc d'alimentation inclus *	✗
Connectivité		Courant d'entrée	1 A
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Consommation électrique (typicale)	3 W
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	5	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Conditions environnementales	
Réseau		Température d'opération	0 - 40 °C
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Full duplex	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Assistance contrôle des flux	✓	Poids et dimensions	
Auto MDI/MDI-X	✓	Largeur	149,5 mm
Négociation automatique	✓	Profondeur	89 mm
Transmission des données		Hauteur	27 mm
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Poids	135 g
Répertoire MAC *	8192 entrées	Contenu de l'emballage	
Enregistrement-et-réémission	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Informations sur l'emballage	
Trames géantes	9000	Adaptateur secteur fourni	✓
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps	Type d'emballage	Boîte
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148000 pps	Largeur du colis	92 mm
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps	Profondeur du colis	142 mm
Mémoire cache de paquet	1 Mo	Hauteur du colis	92 mm
		Poids du paquet	300 g
		Détails techniques	
		Hauteur nette de palette	169 cm
		Profondeur nette de palette	80 cm
		Largeur nette de palette	120 cm

Design		Certificat	
Grille de montage *	✗	Certification	CE, RoHS, FCC
Empilable *	✗	Logistics data	
Couleur du produit	Noir, Rouge	Pays d'origine	Chine
Voyants	Activité, Liaison, Énergie	Code du système harmonisé	85176990
Montage mural	✓		
représentation / réalisation			
Mémoire flash	1024 Mo		




4015867225134




0878742003647



878742003647




4054828586655




0132017783284



132017783284




4015867140031



0803982763457



803982763457



4014619048885

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date