

## i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil –  
1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz,  
1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des  
cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-  
C Power Delivery port (100 W),  
compatible avec Thunderbolt 3



### DESCRIPTION DU PRODUIT

La station d'accueil vous offre aussi l'USB-C Power Delivery jusqu'à 100 W, qui est destiné à l'alimentation de votre ordinateur portable ou tablette tactile y branchés par l'intermédiaire de l'adaptateur réseau original.

En plus, la station d'accueil supporte le chargement des périphériques USB portables y branchés, tels que des téléphones intelligents, lecteurs d'e-livres, lecteurs multimédias, navigations et tablettes tactiles.

À part ça, vous aurez à votre disposition aussi 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD.

**Ce qui est important :** Une fois débranché l'adaptateur d'alimentation USB-C de la station d'accueil au cours de votre travail, il se peut produire, dans quelques cas, un redémarrage (restart) de la station d'accueil, c'est-à-dire un débranchement et un nouveau branchement de tous les périphériques y branchés.

Description complète du produit: i-tec USB-C Metal Nano station d'accueil – 1x HDMI 4K Ultra HD 3840×2160@30Hz, 1x lecteur des cartes SD, 1x lecteur des cartes microSD, 3x USB 3.0 port, 1x USB-C Power Delivery port (100 W), compatible avec Thunderbolt 3

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour connexion à l'équipement (10 cm)
- Power Delivery: jusqu'à 100W
- Ports vidéo:
  - 1x HDMI
- Résolution:
  - 1 écran – 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
  - 1 écran – 1x HDMI → jusqu'à FHD/120Hz
- 1x port USB-C PD (uniquement Power Delivery)
- 3x port USB 3.0
- 1x slot SD
- 1x slot microSD

- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit: 98 x 43 x 15 mm
- Poids du produit: 59 g
- Dimensions de l'emballage: 191 x 97 x 23 mm
- Poids de l'emballage: 107 g

## CONFIGURATION SYSTÈME

### Configuration matériel:

- Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3

### Configuration pour la fonction « Power Delivery » :

- Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3 avec support « Power Delivery »

### Configuration pour sortie vidéo:

- Équipement avec port USB-C libre avec support « DisplayPort Alternate Mode » ou port Thunderbolt™ 3
- Pour pouvoir utiliser des fréquences de rafraîchissement supérieures à 60 Hz, il est nécessaire de disposer d'un moniteur proposant ces fréquences de rafraîchissement

### Système d'exploitation:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux avec les dernières mises à jour

## SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31NANODOCKPD	i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 100 W EAN: 8595611702891
<b>Matériel</b>	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3
<b>Ports - interfaces</b>	
<b>Configuration requise</b>	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Couleur	Silver
Matériel	Aluminium
Dimensions du produit	98 x 43 x 15 mm

Poids du produit (hors emballage)	59 g
Poids du produit (y compris emballage)	107 g
Dimensions du paquet	191 x 97 x 23 mm
<b>Service Apres-Vente</b>	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Produit	
Manuel d'utilisation	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.cz](http://i-tec.cz). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 22.4.2020