



## LevelOne GSW-0807 commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir, Rouge



Marque : LevelOne

Code produit: GSW-0807

Nom du produit : GSW-0807

GSW-0807

LevelOne GSW-0807 commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir, Rouge:



8 ports Ethernet gigabit

1000Mbps-Full-duplex, 10/100Mbps-Full/Half-duplex, auto-négociation, auto-MDI/MDIX

Prend en charge 8 K MAC gérant auto-apprentissage et auto-vieillessement

Taux de transfert de trames jumbo de 9K pour augmenter les données

Contrôle de flux IEEE 802.3 x protège contre des paquets perdus pour une transmission fiable des données

Montage bureau ou mural

Installation rapide et facile


Témoin LED d'état pour la surveillance lien/activité

Minimise l'empreinte-carbone avec sa technologie avancée d'économie d'énergie (IEEE 802.3az)


LevelOne GSW-0807. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 8192 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power connector: DC-in jack. Montage mural

Caractéristiques de gestion		représentation / réalisation	
Type de commutateur *	Non-géré	Mémoire flash	1024 Mo
Connectivité		Puissance	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Bloc d'alimentation inclus *	✗
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Courant d'entrée	1 A
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8	Consommation électrique (typicale)	3 W
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Réseau		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Conditions environnementales	
Soutien 10G *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Full duplex	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Assistance contrôle des flux	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Poids et dimensions	
Négociation automatique	✓	Largeur	149,5 mm
Transmission des données		Profondeur	89 mm
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Hauteur	27 mm
Répertoire MAC *	8192 entrées	Poids	135 g
Enregistrement-et-réémission	✓	Contenu de l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Trames géantes	9000	Informations sur l'emballage	
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps	Adaptateur secteur fourni	✓
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148000 pps	Type d'emballage	Boîte
Taux de transfert des paquets (10 Gbps)	14880 pps	Largeur du colis	142 mm
		Profondeur du colis	92 mm
		Hauteur du colis	92 mm
		Poids du paquet	300 g
Certificat		Certificat	
		Certification	CE, RoHS, FCC


Design		Logistics data	
Grille de montage *	✘	Pays d'origine	Chine
Empilable *	✘	Code du système harmonisé	85176990
Couleur du produit	Noir, Rouge		
Voyants	Activité, Liaison, Énergie		
Montage mural	✔		




4015867225141



7320285301504



4015867140048




0878742003654




878742003654




4014619048519



4054318712984




4052305326244




0803982818096



803982818096




5054484159551



0168141531194



168141531194



5711045329197

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.