



LevelOne WAP-8131 point d'accès réseaux locaux sans fil 1800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : LevelOne

Code produit: WAP-8131


Nom du produit : WAP-8131

LevelOne WAP-8131. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximum data transfer rate: 1800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, WPA, WPA2, WPA3. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 14 W




Caractéristiques		représentation / réalisation	
2,4 GHz *	✓	Jeu de composants	Qualcomm IPQ6000
5 GHz *	✓	Mémoire flash	128 Mo
6 GHz *	✗	Mémoire interne	512 Mo
Débit de transfert des données maximum *	1800 Mbit/s	Détails techniques	
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Casiers principaux (externes) par palette (air)	10 pièce(s)
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1201 Mbit/s	Hauteur nette de palette	164,4 cm
Bande de fréquence	2.412 - 2.484, 5.18G -5.825	Profondeur nette de palette	80 cm
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Largeur nette de palette	120 cm
Quantité de canaux	165 canaux	Certificat	
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Certificats de conformité	CE, RoHS
Type MIMO	Multi User MIMO	Poids et dimensions	
Méthode de propagation du spectre	OFDMA	Largeur	186 mm
Modes de fonctionnement	Gateway, Repeater, AP	Profondeur	186 mm
Sécurité		Hauteur	42,5 mm
Algorithme de sécurité soutenu *	AES, WPA, WPA2, WPA3	Poids	418,5 g
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Informations sur l'emballage	
Nombre de prises en charge de SSID	8	Largeur du colis	243 mm
Caractéristiques de gestion		Profondeur du colis	235 mm
Gestion basée sur le web	✓	Hauteur du colis	76 mm
Connectivité		Poids du paquet	750 g
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Contenu de l'emballage	
Entrée DC	✓	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
		Guide de démarrage rapide	✓
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Température d'opération	0 - 55 °C
		Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Puissance		Sustainability	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Conformité à la durabilité	✓
Consommation (max)	14 W	Logistics data	
Design		Pays d'origine	Chine
Positionnement *	Plafond, Mur	Largeur du carton principal	410 mm
Couleur du produit *	Blanc	Longueur du casier principal (externe)	520 mm
Voyants	Statut	Hauteur du carton principal	500 mm
Antenne		Poids brut du casier principal (externe)	16 kg
Type d'antenne *	Interne	Produit par casier principal (externe)	20 pièce(s)
Quantité d'antenne	4		
Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi		



4015867227879



0846359056943



846359056943

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date