



Origin Storage OSDOCK-USBC station d'accueil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir

Marque : Origin Storage

Code produit: OSDOCK-USBC

Nom du produit : OSDOCK-USBC

Origin Storage OSDOCK-USBC. Technologie de connectivité: Station d'accueil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery up to: 85 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Pays d'origine: Taïwan, Compatibilité de marque: Toutes marques. Type de source d'alimentation: Secteur, Power connector: USB Type-C, Tension d'entrée AC: 100-240 V. Largeur: 190 mm, Profondeur: 85,3 mm, Hauteur: 27 mm



Connectivité		Refroidissement	
Technologie de connectivité *	Station d'accueil	Ventilateur intégré	✗
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Puissance	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Type de source d'alimentation	Secteur
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Connecteur d'alimentation	USB Type-C
PowerShare	✓	Tension d'entrée AC	100-240 V
Capacité de puissance USB	✓	Tension de sortie	20 V
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	85 W	Courant de sortie	5 A
Quantité de ports HDMI *	1	Conditions environnementales	
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Température d'opération	0 - 35 °C
Entrée jack microphone *	✓	Poids et dimensions	
Sortie de casque *	1	Largeur	190 mm
Réseau		Profondeur	85,3 mm
Ethernet/LAN *	✓	Hauteur	27 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Poids	500 g
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Informations sur l'emballage	
Soutien 10G	✗	Quantité par paquet	1 pièce(s)
représentation / réalisation		Largeur du colis	250 mm
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✗	Profondeur du colis	115 mm
NVMe	✗	Hauteur du colis	127 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids du paquet	770 g
Verrouillage des touches	✓	Contenu de l'emballage	
Pays d'origine	Taïwan	crochets d'élévation inclus	✗
Compatibilité de marque	Toutes marques	Carte de garantie	✓
Certification	CE, FCC	Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
		Adaptateur secteur fourni	✓
		Guide de démarrage rapide	✓
		Manuel d'utilisation	✓

Audio		Contenu de l'emballage	
Haut-parleurs intégrés	✗	Guide d'utilisation	✓
		Drivers inclus	✓
		Equerre demi-hauteur	✗
		Stand inclus	✓
Détails techniques			
		Période de garantie	1 année(s)
		Certificats de conformité	RoHS



5056006165026

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date