

EPOS IMPACT 1061 Casque Sans fil Arceau Bureau/Centre d'appels Bluetooth Charging stand Noir

Marque : EPOS

Famille de produit: EPOS

Code produit: 1001135

Nom du produit : IMPACT 1061

- Captation vocale de pointe pour des communications efficaces
- Protégez votre cerveau dans les Open Offices
- Un confort assuré tout au long de la journée
- Découvrez une solution véritablement conviviale

IMPACT 1061

EPOS IMPACT 1061. Type de produit: Casque. Technologie de connectivité: Sans fil, Bluetooth. Utilisation recommandée: Bureau/Centre d'appels. Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz. Portée du routeur sans fil: 30 m. Poids: 181 g. Couleur du produit: Noir




représentation / réalisation		Batterie	
Type de produit *	Casque	Chargement rapide	✓
Style de casque portable *	Arceau	Source de chargement	USB
Utilisation recommandée *	Bureau/Centre d'appels	Autonomie en veille	300 h
Type de casque	Binaural	Poids et dimensions	
Couleur du produit *	Noir	Largeur	176 mm
Sangle réglable	✓	Profondeur	66 mm
Pays d'origine	Chine	Hauteur	178 mm
Certification	Google Voice, Google Meet, Unify, Zoom	Poids	181 g
Produits compatibles	PC / Soft phone	Dimensions de l'oreillette (L x P x H)	66 x 66 x 17,5 mm
Connectivité		Informations sur l'emballage	
Technologie de connectivité *	Sans fil	Largeur du colis	236 mm
Bluetooth	✓	Profondeur du colis	230 mm
Portée du routeur sans fil	30 m	Hauteur du colis	110 mm
Casques/Ecouteurs		Poids du paquet	935 g
Couplage auriculaire *	Supraaural	Contenu de l'emballage	
Système acoustique	Fermé	Socle de chargement	✓
Fréquence des écouteurs	20 - 20000 Hz	Guide de démarrage rapide	✓
Impédance	20 Ohm	Récepteur inclus	✓
Sensibilité du casque	99,8 dB	Interface de réception sans fil	USB
Type de pilote	Dynamique	Fiche de sécurité	✓
DHT, distorsion harmonique totale	0,5%	Câbles inclus	USB Type-C
Microphone		Logistics data	
Type de microphone *	Boom	Largeur du carton principal	251 mm
Fréquence du microphone	100 - 16000 Hz	Longueur du casier principal (externe)	581 mm
Sensibilité du microphone	-20 dB	Hauteur du carton principal	272 mm
Nombre de microphones	3		

Base station		Logistics data	
Couleur de la base	Noir	Poids brut du casier principal (externe)	5,4 kg
Batterie		Volume du casier principal (externe)	396,66 cm ³
Tension d'entrée (oreillettes)	5 V	Produit par casier principal (externe)	5 pièce(s)
Temps de rechargement de la batterie	2,5 h		



5714708009375



0840064409377



840064409377

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.