



KYOCERA ECOSYS P2040dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Marque : KYOCERA

Famille de produit: ECOSYS

Code produit: 1102RY3NL0

Nom du produit : P2040dw

A4, Duplex, 40ppm, 1200 dpi, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB, N-Up

KYOCERA ECOSYS P2040dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi:


Si vous êtes à la recherche d'une imprimante de bureau A4 monochrome, rapide, fiable et polyvalente, ne cherchez plus, les imprimantes L'ECOSYS P2040dw fera votre bonheur. Avec un temps de 1ère impression court, une vitesse allant jusqu'à 40 ppm, elle permet à votre flux de travail de bénéficier de nombreuses fonctionnalités : l'impression recto verso et le réseau de série, une capacité papier élevée et le Wifi standard. Les composants longue durée de vie vous assurent une fiabilité tout au long de vos impressions.

KYOCERA ECOSYS P2040dw. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Réseau	
Mode d'impression recto verso	Auto	Ethernet/LAN *	✓
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Couleur *	✗	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie d'impression *	Laser	Wi-Fi Direct	✓
Impression recto-verso *	✓	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Paielement sans contact	✗
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Bluetooth	✗
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm	Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMP
Temps de préchauffage	15 s	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,4 s		
Caractéristiques		représentation / réalisation	
Cycle de service (Maximum) *	50000 pages par mois	Mémoire interne *	256 Mo
Cycle de service (conseillé)	2000 - 3000 pages par mois	Mémoire interne maximale	256 Mo
Couleurs d'impression *	Noir	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Nombre de cartouches d'impression *	1	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
		Intégré dans le processeur	✓
Langues de la description de page *	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Famille de processeur	ARM Cortex
Cartouches de remplacement	TK-1160 (7.200 pagina's)	Fréquence du processeur	800 MHz
		Niveau de pression sonore (impression)	48,8 dB
		Niveau de pression sonore (mode silencieux)	45,5 dB

Input & output capacity		Design	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	position de marché *	Domestique et professionnel
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Capacité de sortie totale *	250 feuilles	Écran intégré *	✓
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles	Écran	LCD
Bac multifonctions	✓	Affichage couleur	✗
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Nombre de ligne affichées	2 lignes
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3	Certification	TÜV-GS, CE
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles	Puissance	
Capacité maximale de sortie	250 feuilles	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	620 W
Gestion du papier		Consommation d'énergie (prêt)	8 W
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Consommation d'énergie (mode économie)	0,8 W
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,6 kWh/semaine
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Configuration minimale du système	
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Personalisation de la largeur support	70 - 216 mm	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Personalisation de la longueur support	148 - 356 mm	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²	Sustainability	
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 163 g/m²	Poids et dimensions	
Connectivité		Largeur	375 mm
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil	Profondeur	393 mm
Impression directe *	✓	Hauteur	272 mm
Port USB *	✓	Poids	14 kg
Quantité de Ports USB 2.0	1	Informations sur l'emballage	
Réseau		Largeur du colis	500 mm
Réseau prêt à l'usage	✓	Profondeur du colis	516 mm
Wifi *	✓	Hauteur du colis	400 mm
		Poids du paquet	18 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	3600 pages
		Câbles inclus	Secteur
		Logistics data	
		Code du système harmonisé	84433210



0632983040256



632983040256

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.