

NETGEAR GS752TXP Géré L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Noir

Marque : NETGEAR


Code produit: GS752TXP-300EUS

Nom du produit : GS752TXP



NETGEAR GS752TXP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3/L4. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Grille de montage *	✓
Banc de commutateurs	L2/L3/L4	Empilable *	✓
Connectivité		Couleur du produit	Noir
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	représentation / réalisation	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Intégré dans le processeur	✓
Quantités d'emplacements de module SFP+	2	Mémoire flash	64 Mo
Réseau		Niveau sonore	36,6 dB
Standards réseau *	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Temps moyen entre pannes	1296949 h
		Puissance	
Soutien 10G *	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Full duplex	✓	Consommation (max)	51 W
Assistance contrôle des flux	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Agrégation de lien	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Contrôle Broadcast storm	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	48
Limitation du débit	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	380 W
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Conditions environnementales	
Support VLAN	✓	Température d'opération	0 - 50 °C
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Répertoire MAC *	16000 entrées	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Latence (10 Gbps)	4,107 µs	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Route statique	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Nombre de routes statiques	32	Dissipation thermique	2944,6 BTU/h
Mémoire cache de paquet	16 Mo	Poids et dimensions	
Sécurité		Largeur	440 mm
Fonctions DHCP	DHCP client	Profondeur	345 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Hauteur	43 mm
Filtrage IGMP	✓	Poids	5,54 kg
Filtrage d'adresse MAC	✓		
Support SSH/SSL	✓		



0606449171181



606449171181

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date