



## TP-Link Archer MR200 wireless router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart

**Merk :** TP-Link

**Artikelcode:** ARCHER MR200 V4

**Productnaam :** Archer MR200

TP-Link Archer MR200. WAN connection type: RJ-45. Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN data transfer rate (max): 733 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Mobile network generation: 4G, 3G standaarden: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, 4G standaarden: LTE. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK




WAN connection		Beveiliging	
Ethernet WAN *	✓	IP-adresfilter	✓
DSL WAN *	✗	URL- filtering	✓
SIM-kaartsleuf *	✓	DMZ support	✓
3G/4G USB modem compatibiliteit *	✓	<b>Protocollen</b>	
Type WAN-aansluiting	RJ-45	DHCP client	✓
<b>Draadloos LAN</b>		DHCP server	✓
Wifi-band *	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Universal Plug and Play ( UPnP )	✓
Wifi-standaard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	733 Mbit/s	<b>Design</b>	
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Kleur van het product	Zwart
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	300 Mbit/s	Materiaal behuizing	Plastic
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	433 Mbit/s	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
<b>Netwerk</b>		Indicatielampje	✓
Ethernet LAN *	✓	LED-indicatoren	LAN, Stroom, WAN, WLAN
Interfacetype Ethernet LAN *	Fast Ethernet	Aan/uitschakelaar	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Producttype *	Router om neer te zetten
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Port forwarding	✓	Inclusief AC-adapter	✓
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Snelle installatiehandleiding	✓
VPN tunnels quantity	10	Snelstartgids	✓
VPN-doorvoer	✓	<b>Antenne</b>	
VPN eigenschappen	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Antenne-ontwerp *	Extern
		Antennas quantity	2
		Afneembare antennes	✓
		<b>Kenmerken</b>	
		Type processor	✓
		Plug and play	✓
		<b>Energie</b>	
		Type stroombron *	DC

Netwerk		Energie	
Gevoeligheid ontvanger	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm	Spanning	12 V
		Output current	1 A
Mobiel netwerken		Eisen aan de omgeving	
Generatie mobiel internet	4G	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
3G	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
4G	✓	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
3G standaarden	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
4G standaarden	LTE	Minimale systeemeisen	
UMTS bands ondersteund	900,2100 MHz	Ondersteunde browser	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
4G frequentie ondersteund	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Poorten & interfaces		Ondersteunt Linux	✓
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	4	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	macOS
USB-poort *	✗	Mac-compatibiliteit	✓
Geheugenkaart slot(s)	✗	Gewicht en omvang	
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Breedte	174 mm
Beheerfuncties		Diepte	124,5 mm
Web-gebaseerd management	✓	Hoogte	33,5 mm
Quality of Service (QoS)	✓	Verpakking	
Reset button	✓	Breedte van de verpakking	307 mm
Beveiliging		Diepte van de doos	223 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Hoogte van de verpakking	70 mm
Firewall	✓	Gewicht pakket	670 g
Toegang voor gasten	✓	Logistics data	
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
DoS aanval preventie	✓		
Filtratie	✓		
MAC adres filtering	✓		



8592978186456



6935364092757

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.