



be quiet! System Power 10 power supply unit 450 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BN326


Productnaam : System Power 10

be quiet! System Power 10. Totaal vermogen: 450 W, AC invoer voltage: 200 - 240 V, AC invoer frequentie: 50 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Motherboard power cable length: 55 cm, SATA power cable length: 450,550,570,670,690,790 mm. Bedoeld voor: PC, Power supply unit (PSU) form factor: ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Bronze. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Breedte: 140 mm, Diepte: 86 mm, Hoogte: 150 mm



| Energie | | Prestatie | |
|---|--|--|--|
| Totaal vermogen * | 450 W | Vormfactor van de voeding (PSU) * | ATX |
| AC invoer voltage * | 200 - 240 V | ATX version | 2.52 |
| AC invoer frequentie | 50 Hz | EPS version | 2.92 |
| Stroom | 4 A | Geluidsniveau | 19,2 dB |
| Power factor | 0,95 | Bearing technologie | Hoes |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Actief | Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 100 W | Certificering | CB, TÜV, cRUus, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia) |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 450 W | Land van herkomst | Duitsland |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 100 W | Design | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W | Kleur van het product | Zwart |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | Type koeling | Actief |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 A | Ventilator diameter | 12 cm |
| Max huidige output(+12V) | 37,5 A | Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Max huidige output (+5V) | 20 A | Ventilator snelheid | 0 - 1800 RPM |
| Max huidige output (-12V) | 0,3 A | Aan/uitschakelaar | ✓ |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | Eisen aan de omgeving | |
| Houd-tijd | 17 ms | Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Efficiëntie | 88,5 procent | Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
| Vertragsbereik Power Good-sigitaal | 100 - 150 ms | Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent |
| Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning | Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Poorten & interfaces | | Gewicht en omvang | |
| Motherboard power connector * | 20+4 pin ATX | Breedte | 140 mm |
| Lengte stroomkabel moederbord | 55 cm | Diepte | 86 mm |
| Aantal SATA power connectors | 5 | Hoogte | 150 mm |
| Aantal PATA power aansluiters | 1 | Gewicht | 1,74 kg |
| Lengte SATA-stroomkabel | 450,550,570,670,690,790 mm | Verpakking | |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) * | 1 | Gebruikershandleiding | ✓ |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 790 mm | Handleidingtalen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Pools, Russisch |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | Breedte van de verpakking | 195 mm |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 65 cm | Diepte van de doos | 268 mm |
| CPU power connector (4+4 pin) | ✓ | Hoogte van de verpakking | 97 mm |
| Lengte CPU-stroomkabel | 60 cm | Gewicht pakket | 2,1 kg |
| ATX power connector (20+4 pin) | ✓ | Technische details | |
| Bekabelingstype | Niet-modulair | Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, ErP |
| | | Garantieperiode | 5 jaar |

| Prestatie | | Technische details | |
|---|----------------|---------------------------|--|
| 80 PLUS certificatie * | 80 PLUS Bronze | Certificaten van naleving | CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, WEEE |
| Bedoeld voor * | PC | | |
| Overige specificaties | | | |
| Inclusief schroeven | | | ✓ |
| Geluidsniveau (stille modus, <30%) | | 8,7 dB | |
| Geluidsniveau (stille modus, 50%) | | 9,8 dB | |
| Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) | | 19,2 dB | |



4260052189061

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date