



LevelOne FSW-2450 netwerk-switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Zwart

Merk : LevelOne

Artikelcode: FSW-2450

Productnaam : FSW-2450

FSW-2450


LevelOne FSW-2450 netwerk-switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Zwart:

Voorziet in flexibiliteit van 24 x 10/100BASE-TX-poorten
10/100Mbps-volledig/half duplex, automatische onderhandeling, automatische MDI/MDIX
Ondersteunt 8K MAC-adres auto-learning en auto-aging
QoS-beheer voor priorisatie van verkeer en bandbreedtebeheer
IEEE 802.3x datatransport-besturing beschermt tegen lost packets voor betrouwbare dataoverdracht
Interne stroomvoorziening
19-inch metalen behuizing
Minimaliseer koolstofvoetafdruk met geavanceerde stroomefficiënte technologie (IEEE 802.3az)
LevelOne FSW-2450. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. Full duplex. MAC-adrestabel: 8192 entries, Switchingcapaciteit: 4,8 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Power connector: DC-in ingang. Rack-montage



Beheerfuncties		Energie	
Switch type *	Unmanaged	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Quality of Service (QoS)	✓	Typisch stroomverbruik	10 W
Poorten & interfaces		Power over Ethernet (PoE)	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	24	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Fast Ethernet (10/100)	Eisen aan de omgeving	
Netstekker	DC-in ingang	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Netwerk		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
10G support *	✗	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Gewicht en omvang	
Ondersteundende kabel types	Cat5	Breedte	140 mm
Full duplex	✓	Diepte	440 mm
Datastroombeheer	✓	Hoogte	44 mm
Rate limiting	✓	Gewicht	1,45 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Inhoud van de verpakking	
Auto-negotiation	✓	Meegeleverde kabels	Sector
MAC-adres zelflerende functie	✓	Snelstartgids	✓
Data-uitwisseling		Rekbevestigingspakket	✓
Switchingcapaciteit *	4,8 Gbit/s	Verpakking	
MAC-adrestabel *	8192 entries	Breedte van de verpakking	224 mm
Store-and-forward	✓	Diepte van de doos	486 mm
Packet buffergeheugen	0,16 MB	Hoogte van de verpakking	77 mm
Protocollen		Gewicht pakket	2,13 kg
Wissel protocols	CSMA, CD	Certificaten	
Design		Certificering	FCC Class A, CE, RoHS
Rack-montage *	✓	Logistics data	
Kleur van het product	Zwart	Land van herkomst	China
LED-indicatoren	Activiteit, Link, Stroom	Breedte van de omdoos	405 mm
Prestatie		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	500 mm
Maximum kabellengte	100 m	Hoogte van de omdoos	240 mm
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990


Energie		Logistics data	
AC invoer voltage	100 - 240 V	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	11,6 kg



4015867136454



5711045300837



0878742005597



878742005597

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date