

BakkerElkhuizen S-board 840 Compact Keyboard no hub

Gebruiksaanwijzing



Qwerty

DE



NL




UK



COM




FR



Gebruiksaanwijzing

S-board 840 Compact Keyboard no hub

- | | | | |
|---|-------------|---|---|
| A | Open | > | Een item openen |
| B | Save | > | Een item opslaan |
| C | Print | > | Een item printen |
| D | Cut | > | Geselecteerde tekst knippen |
| E | Copy | > | Geselecteerde tekst kopiëren |
| F | Paste | > | Geselecteerde tekst plakken |
| G | Play/Pause | > | Afspelen in standaard mediaplayer |
| H | Stop | > | Stop afspelen |
| I | Mute | > | Mute afspelen |
| J | Home | > | Ga naar Homepage Internet browser |
| K | My Favorite | > | Start mijn favorieten in internet browser |
| L | E-Mail | > | Maak nieuwe e-mail |



- | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|----|---------------------|---|---|
| 1 | Fn + F11/NumLock | > | Aanzetten van NumLock | 6 | Pause/Break | > | Pause |
| 2 | Fn + J; Fn + K; Fn + L | > | 1; 2; 3 enz. | 7 | Ctrl. + Pause/Break | > | Break |
| 3 | Fn + F12/ScrLock | > | ScrollLock aanzetten | 8 | Fn + Page up | > | Pagina naar boven: één scherm naar boven gaan |
| 4 | PrtSc/SysRq | > | Schermafdruck | 9 | Fn + Page down | > | Pagina naar beneden: één scherm naar beneden gaan |
| 5 | Shift + PrtSc/SysRq | > | System Request, terminal mode aanzetten | 10 | Fn + Home | > | Home: naar begin van de regel gaan |
| | | | | 11 | Fn + End | > | End: naar eind van de regel gaan |

Om de levensduur van het S-Board 840 te verlengen raden wij je aan om het bijgeleverde hoesje te gebruiken wanneer je jouw S-Board 840 opbergt.

Voordelen


Door het gebruik van het compacte toetsenbord -board 840 verklein je de reikafstand tot de muis, waardoor een betere werkhouding ontstaat. De muis is recht voor de rechterschouder gepositioneerd. Dit zorgt voor een betere houding van de rechterarm en schouder tijdens het gebruik van de muis.

Toetsgevoel

De toetsen van het S-Board 840 kennen een lichte toetsaanslag. Dit komt door het toepassen van een schaarmechanisme in plaats van een traditioneel membraan. Hierdoor krijg je een zeer fijne tactiele feedback.

Lichte toetskleur

De donkere letters op de lichte achtergrond van het toetsenbord vergemakkelijken het lezen en zorgen daarnaast voor een hogere productiviteit.



BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Nederland

tel. 036 546 7265

email. info@bakkerelkhuizen.nl

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn
gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke
fabrikanten. Alle specificaties zijn onder voorbehoud
van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze elektronische producten kunnen ingeleverd worden
bij een [Wecycle- inleverpunt](#).



**Bakker
Elkhuizen**