

NETGEAR GS108Tv3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grijs

Merk : NETGEAR

Artikelcode: GS108T-300PES


Productnaam : GS108Tv3



NETGEAR GS108Tv3. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 16 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. DC voltage input: 54 V. Power connector: DC-in ingang

Beheerfuncties		Prestatie	
Switch type *	Managed	Frequentie van processor	500 MHz
Switch-laag	L2	Type geheugen	RAM
Quality of Service (QoS)	✓	Intern geheugen	128 MB
Poorten & interfaces		Flash memory	32 MB
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	8	Upgraden van firmware mogelijk	✓
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Mean time between failures (MTBF)	2388657 uur
Netstekker	DC-in ingang	Energie	
Netwerk		Vermogenstoevoer inclusief *	✓
Netwerkstandaard *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	AC invoer voltage	100 - 240 V
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX	AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
Port mirroring	✓	DC voltage input	54 V
Full duplex	✓	Stroom	1.25 A
Datastroombeheer	✓	Vermogensverbruik (max)	5,5 W
Verbindingsaggregatie	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Broadcast stormbeheer	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Rate limiting	✓	Eisen aan de omgeving	
Spanning tree protocol	✓	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
MAC-adres zelflerende functie	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Aantal VLANs	64	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 95 procent
Data-uitwisseling		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Switchingcapaciteit *	16 Gbit/s	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
MAC-adrestabel *	8000 entries	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Store-and-forward	✓	Warmtedissipatie	18,66 BTU/h
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Packet buffergeheugen	0,5 MB	Breedte	158 mm
Beveiliging		Diepte	101 mm
DHCP-functies	DHCP client	Hoogte	27 mm
Access Control List (ACL)	✓	Gewicht	430 g
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv6-vermeldingen	100	Inhoud van de verpakking	
IGMP snooping	✓	Gebruikershandleiding	✓
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS	Verpakking	
MAC adres filtering	✓	Verpakkingstype	Pak
		Breedte van de verpakking	226 mm
		Diepte van de doos	270 mm
		Hoogte van de verpakking	64 mm
		Gewicht pakket	780 g

Multicast features		Certificaten	
Multicast-ondersteuning	✓	Certificering	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
IPv4-multicast-vermeldingen	32	Logistics data	
Aantal gefilterde multicast-groepen	256	Breedte van de omdoos	214 mm
Protocollen		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	474 mm
Beheerprotocollen	SNMP	Hoogte van de omdoos	312 mm
Wissel protocols	SNMP	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Datalink-protocollen	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	5,49 kg
Ondersteunde netwerkprotocollen	HTTP, HTTPS	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	6 stuk(s)
Design			
Stapelbaar *	✗		
Kleur van het product	Grijs		
LED-indicatoren	Activiteit, LAN, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid		



0606449138634



606449138634

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date