

## CyberPower BR700ELCD UPS Line-interactive 0,7 kVA 420 W 8 AC-uitgang(en)

**Merk :** CyberPower

**Artikelcode:** BR700ELCD


**Productnaam :** BR700ELCD

CyberPower BR700ELCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity (VA): 0,7 kVA, Uitgangsvermogen: 420 W. AC outlet types: Type F, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en), USB port type: USB Type-A. Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 230 V, Typische backup tijd op volledige lading: 1,5 min. Form factor: Desktop, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Plastic. Breedte: 166 mm, Diepte: 288 mm, Hoogte: 118 mm




Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Ondersteund aantal accu's/batterijen	1
Output power capacity (VA) *	0,7 kVA	Typische backup tijd op volledige lading	1,5 min
Uitgangsvermogen *	420 W	Typische backup tijd op halve lading	9 min
Golfvorm *	Sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Ingang operation voltage (min) *	165 V	Vervangings-batterij cartridge	RBP0083
Ingang operation voltage (max) *	290 V		
Frequentie *	50/60 Hz		
Uitgang operation voltage (min)	220 V		
Uitgang operation voltage (max)	240 V		
Output frequentie	50/60 Hz		
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓		
Surge energy rating	150 J		
Responstijd	4 ms		
Warmtedissipatie	71 BTU/h		
EMI/RFI geluidsfiltering	✓		
Spanningsbeveiliging	✓		
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon		
Stroomspanning bescherming	Kortsluiting		
Geluidsalarm	✓		
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting		
Poorten & interfaces		Design	
Stopcontacttypes	Type F	Vormfactor *	Desktop
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Materiaal behuizing	Plastic
USB-poort	✓	Lengte snoer	1,5 m
Aantal USB 2.0-poorten	1	Kleur van het product *	Zwart
USB-poorttype	USB Type-A	Beeldscherm type	LED
		LED-indicatoren	✓
		Eisen aan de omgeving	
		Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
		Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	0 - 90 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
		Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
		Technische details	
		Naleving van duurzaamheid	✓
		Certificaten van naleving	CE, EAC, RoHS
		Gewicht en omvang	
		Breedte	166 mm
		Diepte	288 mm
		Hoogte	118 mm

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Modem (RJ-11) poort	2	Gewicht	5,3 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Breedte van de verpakking	158 mm
<b>Accu/Batterij</b>		Diepte van de doos	325 mm
Energie-opslagtechnologie accu/batterij	Sealed Lead Acid (VRLA)	Hoogte van de verpakking	230 mm
Accu/Batterij voltage	230 V	Gewicht pakket	6,05 kg
		Logistics data	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Overige specificaties	
		Aantal fases	1



4712856270532



4712856270174

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.