

## StarTech.com POEINJ4G netwerkextender Netwerkzender Zwart

**Merk :** StarTech.com

**Artikelcode:** POEINJ4G

**Productnaam :** 4-poorts gigabit midspan PoE+ injector 802.3at/af



StarTech.com 4-poorts gigabit midspan PoE+ injector 802.3at/af

StarTech.com POEINJ4G. Soort: Netwerkzender, Maximaal bereik: 100 m, Overdrachtssnelheid: 2000 Mbit/s. Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X), Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Staal, LED-indicatoren: Power over Ethernet (PoE), Stroom. AC invoer voltage: 100 - 240 V, Vermogensverbruik (max): 120 W, Spanning: 52 V. Breedte: 70 mm, Diepte: 94 mm, Hoogte: 26 mm



### Prestatie

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Soort *                           | Netwerkzender |
| Maximaal bereik *                 | 100 m         |
| Overdrachtssnelheid               | 2000 Mbit/s   |
| Auto MDIX IEEE                    | ✓             |
| Auto-negotiation                  | ✓             |
| Duplex systeem                    | Volledig      |
| Plug and play                     | ✓             |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur     |

### Netwerk

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X)                                              |
| Netwerkstandaard       | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |

### Poorten & interfaces

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten         | 8 |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 4 |
| Aansluiting voor netstroomadapter           | ✓ |

### Design

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Kleur van het product | Zwart                             |
| Materiaal behuizing   | Staal                             |
| LED-indicatoren       | Power over Ethernet (PoE), Stroom |
| Certificering         | CE, FCC                           |

### Energie

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| AC invoer voltage       | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 120 W       |

### Energie

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Spanning                  | 52 V   |
| Output current            | 2,31 A |
| Power over Ethernet (PoE) | ✓      |
| Plugtype                  | Type M |

### Eisen aan de omgeving

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Temperatuur, in bedrijf                | 0 - 50 °C      |
| Temperatuur bij opslag                 | -10 - 70 °C    |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |

### Gewicht en omvang

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 94 mm |
| Hoogte  | 26 mm |
| Gewicht | 204 g |

### Inhoud van de verpakking

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Meegeleverde kabels   | Sector |
| Gebruikershandleiding | ✓      |
| Inclusief AC-adapter  | ✓      |

### Verpakking

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Breedte van de verpakking | 180 mm  |
| Diepte van de doos        | 305 mm  |
| Hoogte van de verpakking  | 90 mm   |
| Gewicht pakket            | 1,63 kg |

### Certificaten

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Certificaten van naleving | RoHS |
|---------------------------|------|

**Logistics data**

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990



0065030859752



065030859752

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date