



Viewsonic IFP8633-G Signage Display Interactief flatscreen 2,18 m (86") LED Wi-Fi 450 cd/m² 4K Ultra HD Zwart Touchscreen Type processor Android 11

Merk : Viewsonic

Artikelcode: IFP8633-G

Productnaam : IFP8633-G


Viewsonic IFP8633-G. Product design: Interactief flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 2,18 m (86"), Display technologie: LED, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 450 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Wi-Fi. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Audio	
Soort paneel	TFT	Ingebouwde luidsprekers *	✓
LED backlight	✓	Aantal ingebouwde luidsprekers	2
LED backlight-type	Direct-LED	Gemiddeld vermogen	18 W
Beeldschermdiagonaal *	2,18 m (86")	Design	
Display technologie *	LED	Productontwerp *	Interactief flatscreen
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen
Helderheid *	450 cd/m ²	Kleur van het product *	Zwart
HD type *	4K Ultra HD	VESA-montage *	✓
Touchscreen *	✓	VESA-standaard	800 x 600 mm
Touchscreen technologie	Ultra Fine Touch (UFT)	Prestatie	
Hoeveelheid simultane aanraakpunten	40	Bedoeld voor *	Universeel
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Energie	
Responstijd	8 ms	Typisch stroomverbruik *	154 W
Typische contrastverhouding	5000:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC invoer voltage	100-240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	Computer system	
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Type processor *	✓
Actief weergavegebied (b x h)	1083,96 x 1913,04 mm	Processorfabrikant	ARM
Gemiddelde levensduur	50000 uur	Processorfamilie	ARM Cortex
Hardheid oppervlak	7H	Aantal processorkernen	8
Poorten & interfaces		Intern geheugen	8 GB
Aantal HDMI-poorten *	4	Interne opslagcapaciteit	128 GB
HDMI versie	2.0	Inclusief besturingssysteem	Android 11
Aantal HDMI-invoerpoorten	3	Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-uitvoerpoorten	1	Schermbreedte	1957 mm
VGA (D-Sub) invoer ports	1	Display diepte	100 mm
USB-poort *	✓	Display hoogte	1160 mm
Aantal USB-aansluitingen	1	Display gewicht	58,5 kg
USB-versie	2.0	Verpakking	
USB-connectortype	USB Type-B, USB Type-C	Breedte van de verpakking	2110 mm
Ethernet LAN *	✓	Diepte van de doos	225 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Hoogte van de verpakking	1283 mm
Wi-Fi *	✓	Gewicht pakket	75,9 kg
RS-232	✓	Eisen aan de omgeving	
		Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C

Eisen aan de omgeving

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
---	-----------------



0766907024333



766907024333

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date